



STANDARDNÍ PROVEDENÍ rodinných DOMŮ typu A,B a C
ZLONÍN – U POTOKA

1. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha

Základy	:	Základové pasy z betonu B 20
Základová deska	:	Podkladní bet.deska z betonu B 20, hydroizolaze s protiradonovým provedením
Zdivo obvodové	:	Cihelné bloky systém Porotherm nebo Heluz, broušená cihla Tl. 30 a 25cm, garáž –Tl. 25cm, fasádní zateplování systém – Tl. 16 cm
Zdivo nenosné	:	Cihelné příčkovky systém Porotherm nebo Heluz
Konstrukce stropní	:	Cihelné nosníky Porotherm s vložkami MIAKO
Schodiště	:	Betonové monolitické s nášlapnou vrstvou podlahy, kovové úchyty s dřevěným mádlem
Konstrukce střechy	:	Dřevěný sbíjený vazník
Střešní plášť	:	skladba: betonová taška, latě a kontralatě, pojistná hydroizolační folie, izolace ORSIL dvouvrstvá 10+18 cm
Klempířské prvky	:	okapy, svody, úžlabí, vnější parapety, oplechování atik– TiZn plech
Zábradlí balkonu	:	ocelové

2. Výplně otvorů

Dveře domovní vchodové	:	Plastové, bezpečnostní
Dveře vnitřní	:	SANDE - LAGOS s povrchovou laminátovou úpravou CPL, do obložkových zárubní, do obývacího pokoje prosklené, ostatní plné. Kování AC-T Hannover R HR BB + WC zámek
Okna a balkónové dveře	:	Plastové bílé, uzavřený šestikomorový profil s trojsklem, barva bílá –vnitřní strana okna barva dřeva –venkovní strana okna
Garážová vrata	:	:sekční gar. vrata, barva bílá, el. ovládaná dálkovým ovladačem
Oplocení- uliční	:	bet. podezdívka se základem, výplň dřevo s nosnou oc. konstrukcí

3. Podlahy a úpravy povrchů

Dlažby	:	koupelna, zádveří, WC, komora, kotelna keramická dlažba Rako Unistone 30x60cm v ceně 380 Kč/m ²
Obklady	:	koupelna (do výšky 2m), WC (do výšky 1,2m) keramické obklady Rako Unistone 30x60cm v ceně 380 Kč/m ²

Podlahy u RD typu A a B:	- dřevěná třívrstvá podlaha v ceně 890kč/m2 vč. montáže a olištování v obývacím pokoji, kuchyně, schodiště – nášlap, chodba 1NP a 2NP - plovoucí laminátová podlaha v ceně do 485kč/m2 vč. montáže a olištování v pokoji 1NP a 2NP
Podlahy u RD typu C:	- plovoucí laminátová podlaha v ceně do 485kč/m2 vč. montáže a olištování
Povrch stěn (vnitřní) :	Štuková omítka, malba Primalex plus
Povrch stěn (venkovní):	Strukturovaná omítka barevná v kombinaci s dřevěným obkladem nebo reliéfní, dekorační stěrkou dřeva
Povrch stropu podkroví	:Sádkarton
Terasy v přízemí :	zámková dlažba

4. Zařizovací předměty

Koupelna a WC :	Umyvadlo Kolo Nova Pro 55x44 Wc závěsné Kolo Nova Pro Wc sedátko Kolo Nova Pro duroplast Montážní prvek na zazdění Kombifix Sprchový kout 90x90 čtvrtkruh Sanswiss Sprchová vanička 90x90 čtvrtkruh akryl Baterie umyvadlová Metalia s umyvadlovou výpustí klik klak Baterie sprchová nástěnná Metalia Vana akrylátová Kolo Rekord 170x70 Přepadová garnitura Simplex Pračkový ventil + sifon
-----------------	---

5. Topení a rozvody instalací

Vytápění :	Radiátory s termostatickými hlaviciemi rozvody v mědi
Zdroj tepla :	u domu č.1-23 plynový nástěnný kondenzační kotel Junkers ZBS 30/150SE-3 MA s bojlerem 148l vč. ekvitermní regulátor CW 100 u domu č. 24-27 nástěnný elektro kotel Junkers TRONIC HEAT 3500, 24kw s bojlerem 120l vč. ekvitermní regulátor ELB-EKR
Zdravotechnika :	Kompletní rozvod pro koupelnu, WC a kuchyňskou linku Mrazuvzdorný nezámrzný ventil, např. KEMPER
Elektroinstalace :	Provedení v mědi, zásuvky, vypínače typ Schneider Electric Unica basic, bílá Datový rozvod do každé obytné místnosti Kabeláž pro elektrický zabezpečovací systém Zesílený přívod pro el.sporák Elektrický vratný s domovním telefonem Optická síť
Hromosvod :	Pozinkované jímače, svody a uzemnění
Studny :	Individuální vrtaná studna na vlastním pozemku pro zásobování pitné / užitkové vody.

(u dvojdomu typu C je možné provést realizaci studny v rámci
klientských změn)